

TREND POOL Preisliste 2010 | Errata Stand Oktober '10

Leider hat dieses Jahr der Fehlerteufel zugeschlagen. Daher bitten wir Sie, die nachfolgenden Punkte in Ihrer aktuellen Ausgabe der Preisliste 2010 auszutauschen, bzw. die Preise in Ihren Angeboten entsprechend zu ändern. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 Kapitel Steuergeräte - Filter- und Solarsteuerungen **Seite 126 - 128**

Kapitel 1 – Schwimmbecken

Seite 17 Model Carre Art.Nr. 21560 Carre B 200 cm, **T 130 cm**, H 110 cm, 4-stufig
 Art.Nr. 21565 Carre B 325 cm, **T ??? cm**, H 110 cm, 4-stufig

Seite 19 Rechenbeispiel - Rundbecken Ø 5 x 1,50 m
 - Oval-, **Achtform- und Rechteckbecken** 8 x 4 x 1,50 m

Kapitel 3 – Filteranlagen und Pumpen

Seite 36 Classic Top + Aqua STAR - Produktbeschreibung: **Außerdem werden alle Filterpumpen der Serie Aqua STAR nach NORM ISO 9001 gefertigt, TÜV Rheinland geprüft und verfügen über ein GS Siegel.**

Seite 37 TP SIDE + SPECK Art.Nr. 32232 TP SIDE 400/10s mit Bettar 8 (10 m³/h) Sand **50 kg**
 Art.Nr. 32233 TP SIDE 500/10s mit Bettar 8 (10 m³/h) Sand **90 kg**
 Art.Nr. 32231 TP SIDE 500/11s mit Magic 8 (10 m³/h) Sand **90 kg**
 Art.Nr. 32234 TP SIDE 500/13s mit Bettar 12 (14 m³/h) Sand **90 kg**
 Art.Nr. 32235 TP SIDE 600/13s mit Bettar 12 (14 m³/h) Sand **120 kg**
 Art.Nr. 32236 TP SIDE 600/16s mit Bettar 14 (17 m³/h) Sand **120 kg**

Serie TP SIDE + BELSTAR Art.Nr. 32240 TP SIDE 400/10s mit Belstar 75 (10 m³/h) Sand 50 kg
 Art.Nr. 32242 TP SIDE 500/10s mit Belstar 75 (10 m³/h) Sand **90 kg**
 Art.Nr. 32244 TP SIDE 500/13s mit Belstar 100 (**13 m³/h**) Sand **90 kg**
 Art.Nr. 32246 TP SIDE 600/**16s** mit Belstar 150 (**16 m³/h**) Sand **120 kg**

Seite 39 RTM Classic + BELSTAR - Produktbeschreibung: Die leistungsstarken Marken-Filterpumpen von SPECK mit Vorfilter, Kabel und Stecker **sind selbstverständlich auch alle TÜV Rheinland geprüft und verfügen über ein GS Siegel.**

Seite 40 Pumpe Aqua Star - Produktbeschreibung: **Filterpumpen Aqua STAR 4, 5, und 7 sind alle ohne TÜV Rheinland GS-Siegel.**
 Art.Nr. 34495 Aqua Star 4 **Anschluss Saug- und Druckseite: Tülle 38/32 mm**
 Art.Nr. 35500 Aqua Star 5 **Anschluss Saug- und Druckseite: 1 1/2" IG + Tülle 38 mm**
 Art.Nr. 35505 Aqua Star 7 **Anschluss Saug- und Druckseite: 1 1/2" IG + Tülle 38 mm**

Seite 41 Pumpe Aqua Star - Produktbeschreibung: **Filterpumpen Aqua STAR 12, 14 und 15 sind alle ohne TÜV Rheinland GS-Siegel.**

Seite 43 Pumpe Belstar - Artikel Saugseite & Druckseite Gewicht
 - Belstar 75/10 **Ø 63 mm Klebe & 2" IG 10,8 kg**
 - Belstar 100/13 **Ø 63 mm Klebe & 2" IG 12,2 kg**

Alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackungskosten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Schreibfehler, Druckfehler, Irrtümer und evtl. falsche Preise übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

-	Belstar 150/16	Ø 63 mm Klebe & 2" IG	13,7 kg
-	Belstar 200/19	Ø 63 mm Klebe & 2" IG	16,4 kg
-	Belstar 200/23	Ø 63 mm Klebe & 2" IG	16,5 kg

Kapitel 4 – Einbauteile

Seite 49 Hinweistext am Seitenende

Zubehör zur Überwinterung der Einbauteile erhalten Sie auf **Seite 68**.

	Skimfilter AZURO	-	Lieferumfang ohne Skim-Vac. - 2,5 m³/h , 220 Volt – 50 Hz Pumpe.
	Skimmer BASIC	Art.Nr. 48105	Skimmer BASIC Anschluss: 1 ½" IG
	Einlaufdüse COMFORT	Art.Nr. 48725	Einlaufdüse COMFORT FOLIE Anschluss: 1 ½" IG
		Art.Nr. 48715	Einlaufdüse COMFORT BETON Anschluss: 2 AG
		Art.Nr. 48720	Einlaufdüse COMFORT POLY Anschluss: 1 ½" IG
	Bodenablauf COMFORT	Art.Nr. 48710	Bodenablauf COMFORT FOLIE Anschluss waagrecht und senkrecht: 1 ½" IG
		Art.Nr. 48700	Bodenablauf COMFORT BETON Anschluss waagrecht und senkrecht: 1 ½" IG
		Art.Nr. 48705	Bodenablauf COMFORT POLY Anschluss waagrecht und senkrecht: 1 ½" IG
Seite 50	Skimmer LUXURY 3000 + LUXURY 3000 PRO	-	Produktbeschreibung: LUXURY Skimmer sind für alle Beckenarten geeignet.
		Art.Nr. 48465	Skimmer LUXURY 3000 Anschluss: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen + 2" IG
		Art.Nr. 48466	Skimmer LUXURY 3000 PRO Anschluss: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen + 2" IG
	Einlaufdüse LUXURY 3000	Art.Nr. 48740	Einlaufdüse LUXURY 3000 FOLIE Anschluss: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen
		Art.Nr. 48741	Einlaufdüse LUXURY 3000 für aufgestellte Stahlwandbecken , mit Anschlusshalter (= Halterung zwischen Stahlwand und Innenhülle, welche die Außenseite der Einlaufdüse hält, wenn die Innenseite abgeschraubt wird). Anschluss: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen
		Art.Nr. 48745	Einlaufdüse LUXURY 3000 für Beton Anschluss: 2" AG
		Art.Nr. 48750	Mauerdurchführung LUXURY 3000 Anschluss: 2" AG + 2" IG
	Bodenablauf LUXURY 3000	Art.Nr. 48012	Bodenablauf LUXURY 3000 Folie Anschluss senkrecht: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen Anschluss waagrecht: 2" IG
		Art.Nr. 48013	Bodenablauf LUXURY 3000 Beton Anschluss senkrecht: Ø 50 mm Klebemuffe + Ø 63 mm Klebestutzen Anschluss waagrecht: 2" IG
	Bodenablauf LUXURY 3000 BLACK	Art.Nr. 48012s	Preis / Stück = 59,00 EUR
Seite 51	Aqua de-light SLIMLINE	Art.Nr. 53348	Aqua de-light Kabel -Gummidichtung

Alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackungskosten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Schreibfehler, Druckfehler, Irrtümer und evtl. falsche Preise übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Seite 53 Seamaid LED UWS -

LED Scheinwerfer-Set für Aufstellbecken, LED Scheinwerfer PAR 56 zum Nachrüsten, LED EASY FLAT Scheinwerfer und Steuerboxen hinzugefügt.

Kapitel 5 – Gegenströmanlagen

Seite 58 TP Power Jet Art.Nr. 50215

Produktbeschreibung: ... als **Wellenbad** (nicht Luftperlbad), ...
Einbaugehäuse **ABS**
Düsengehäuse **ABS**
Saug-/**Druckleitung** **PVC**

Lieferumfang:
2 x 2-Wege-Kugelhahn Ø 75 mm
1 x Pumpe
1 x Vormontagesatz, inkl. Saug- und Druckmaske

Badu Jet smart -

Produktbeschreibung: Saug-/**Druckleitung**

Seite 59 Badu Jet classic und super-sport -

Produktbeschreibung: Einbaugehäuse **ABS**
Düsengehäuse **ABS**
Innenteile **ABS / Edelstahl**
Saug-/**Druckleitung** **PVC**

Lieferumfang

... **Abdeckblende** (anstatt Abdeckplane)

Seite 60 Badu Jet vogue und wave -

Produktbeschreibung: Saug-/**Druckleitung**

Kapitel 6 – Abdeckungen und Überdachungen

Seite 68 Überwinterungszubehör für Einbauteile und Schwimmbecken -

Kegel-Verschlussstopfen, Eisdruckpolster für Skimmer und Schwimmbecken hinzugefügt.

Winterplanen -

Produktbeschreibung: ... **inkl. Spannschnur und -schloss;**

Seite 71 Sonderanfertigung Iso Solar -

Produktbeschreibung: 2. Absatz: ... optimalen Stärke von 400 Mikron (**keine 500 Mikron!**).

Seite 75 Promi Deck -

Produktbeschreibung: vorletzter Absatz: ... dieses wird **unbehandelt** ...

Seite 80 Aqua Cover EC -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Seite 81 Aqua Cover ES -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Seite 82 Igloo Cover -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Seite 83 Thermo Cover -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Seite 84 Pool Cover -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Seite 86 Star Cover -

Produktbeschreibung: **Typengeprüft nach Norm NF P 90-308**

Alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackungskosten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Schreibfehler, Druckfehler, Irrtümer und evtl. falsche Preise übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Seite 88	Lamellenabdeckung	-		Seite komplett austauschen. Beiblatt siehe Anhang.
Seite 89	Cabrio Dome	-	Produktbeschreibung:	Vorteile: ... Bequemer Einstieg durch große Einstiegsöffnung (H 125 cm x B 55 cm)
			Frachtkostentabelle	
			Cabrio Dome für Rundbecken Ø 300 – 420 cm	11,00 EUR
			Cabrio Dome für Rundbecken ab 450 cm	59,00 EUR
			Cabrio Dome für Ovalbecken ab 490 x 300 cm	59,00 EUR
Seite 91	Easy Top	-	Produktbeschreibung:	Schiebeüberdachung aus Serienproduktion werden nicht vormontiert geliefert.
		Art.Nr. 45510	Außenmaße:	852 x 470 x 155 cm
		Art.Nr. 45515	Außenmaße:	852 x 470 x 185 cm

Kapitel 7 – Entfeuchtung & Beckenerwärmung

Seite 99	Power Sun	-	Produktbeschreibung	Berechnungsbeispiel:	
			Pool-Maße	Becken unabgedeckt	Becken abgedeckt
			700 x 350 cm	4 - 6 Paneele	2 - 3 Paneele
			800 x 400 cm	6 - 8 Paneele	3 - 4 Paneele
			1000 x 500 cm	10 - 12 Paneele	5 - 6 Paneele

Kapitel 8 – Leitern, Duschen & Attraktionen

Seite 105	IDEAL Dusche Grenada	Art.Nr. 78385	Artikelbezeichnung:	Grenada
Seite 106	Solardusche Sunstar	-	Produktbeschreibung:	Gerade Ausführung mit 35 Liter Tankinhalt , die geschwungene Ausführung mit 20 Liter Tankinhalt .
		Art.Nr. 48200	Sunstar – geschw. Ausführung	Preis: 249,00 EUR
		Art.Nr. 48201	Sunstar – gerade Ausführung	Preis: 319,00 EUR
	Schwalldusche Khone V4A	-		Produktabbildung getauscht, da falsch.
	Schwalldusche Niagara V4A	-		Produktabbildung getauscht, da falsch.
Seite 107	Schwallrohrdusche Element	Art.Nr. 78370 Art.Nr. 78375 Art.Nr. 78380		Produktabbildung getauscht, da falsch. Produktabbildung getauscht, da falsch. Produktabbildung getauscht, da falsch.

Kapitel 9 – Reiniger

Seite 110	Manuelle Reiniger-Setangebote	Art.Nr. 60470	Reiniger Set – PREMIUM 2 bestehend aus: ...
Seite 111	X7 Quattro	Art.Nr. 61650	Produktbeschreibung: ... gehört der X7 Quattro zu den ...
Seite 113	Tiger Shark Serie	-	Tiger Shark, Tiger Shark Plus und Tiger Shark Quick Clean werden ohne Transportwagen geliefert.
		Art.Nr. 62780	Ersatz-PVC-Bürsten (Stück), weiß, für Folienbecken
		Art.Nr. 62779	Ersatz-PVA-Schaumstoffbürsten (Stück), kpl. mit Rolle, weiß, für Fliesen- und Polyesterbecken

Alle Preise inkl. MwSt, zzgl. Porto und Verpackungskosten. Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Für Schreibfehler, Druckfehler, Irrtümer und evtl. falsche Preise übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Kapitel 10 – Wasserpfleger

Seite 116 Digitale Testgeräte Art.Nr. 67205
Art.Nr. 67210

AquaChek Trutest - das digitale Testgerät ist **NICHT MEHR IM SORTIMENT!!!**
AquaChek Trutest - Teststreifen sind **NICHT MEHR IM SORTIMENT!!!**

Rap-I.D. Press / Break Art.Nr. 67065

VPE 20 Tester

Kapitel 12 – Installationszubehör

Seite 135 Druckschlauchtüllen Art.Nr. 71005
Art.Nr. 71010
Art.Nr. 71015
Art.Nr. 71016
Art.Nr. 71020
Art.Nr. 71023

1 ½" AG x 38/32 mm, glatt, **weiß**
1 ½" AG x 38/32 mm, gerippt, **weiß**
1 ½" AG x 38 mm, gerippt, **weiß**
1 ½" AG x 38/32 mm, mit O-Ring, gerippt, **transparent**
Ø 50 mm Stutzen x 38 mm, gerippt, **weiß**
Ø 50 mm Stutzen x 38/32 mm, gerippt, **weiß**

Kapitel 14 – AGB's

Seite 140 AGB's

- **aktueller Stand: 04/2010**

Bei weiteren Änderung / Korrekturen werden Sie per eMail oder per Fax benachrichtigt, wenn diese Kontaktmöglichkeiten in Ihrem Kundenkonto hinterlegt sind. Wenn nicht, bitten wir Sie, uns diese schnellstmöglich zukommen zu lassen.

Sollte Ihnen ein Fehler auffallen, dann wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam. Dieses erreichen Sie telefonisch unter der ++49 (0) 60 21 / 45 491 – 0 oder schriftlich per eMail an info@trend-pool.de. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen und wünschen Ihnen eine erfolgreiche Saison 2010.

Ihr TREND-POOL Team